





**Vi hjälper företag att visualisera,
förklara och marknadsföra**



2023

SHOWHOW
Vi levererar



Vi erbjuder ett kreativt samarbete

SHOWHOW är en produktionsbyrå som är specialiserad på medieproduktion inom medicin- och industriteknik.

Vi kompletterar och förstärker marknads- och informationsavdelningar med allt från visualiseringar och animationer till print och webbproduktion.

Vårt fokus är framför allt visuell produktion och vi är specialiserade på att förklara och illustrera tekniskt avancerade produkter.

Både personalkostnader och produktionsteknik ingår i timdebiteringen, vilket gör det enkelt och kostnadseffektivt för såväl korta projekt som längre samarbete.

Vår bakgrund och erfarenhet

Vi har genom åren haft många olika uppdrag, från produktion av internutbildningar åt Ericsson till rekryteringsfilmer åt Svenska Försvaret.

Det ena uppdraget är aldrig det andra likt och det är detta som gör vårt arbete så spännande – vi lär oss någonting nytt varje dag och vi brinner för att visualisera, förklara och marknadsföra.

Med vår samlade kunskap och erfarenhet hjälper vi företag att kommunicera och skapa visuella och engagerande produktioner för alla plattformar.



Från CAD till teknisk dokumentation och marknadsföring

De flesta projekt vi gör utgår från CAD-ritningar där vi tillsammans med kunden producerar bilder, illustrationer och animationer som lyfter fram och beskriver funktioner och produktfördelar.

Vi jobbar nära både utvecklings- och marknadsavdelningar och kan leverera allt från några bilder till kompletta säljpaket.

Program/verktyg



Premiere Pro
Adobe



After Effects
Adobe



Media Encoder
Adobe



Photoshop
Adobe



InDesign
Adobe



Illustrator
Adobe



Animate
Adobe



Modo
Foundry



3DS Max
Autodesk



Arnold
Autodesk



REALFLOW
Next Limit



V-Ray
Chaos

CONDENSER

The gas is cooled down in the condenser by seawater, removing the pressure and returning the working media to its fluid form.

TURBINE AND GENERATOR

The pressurized gas drives the turbine, which in turn drives the generator that produces the electricity.

CIRCULATION PUMP

The working media fluid is then returned to the evaporator by the circulation pump. The cycle is repeated, and more carbon-free energy is generated.

EVAPORATOR

The hot source, i.e. jacket or HT cooling water, heats the working media that starts to boil, evaporate, and create a high-pressure gas.

THE TECHNOLOGY

The Climeon HeatPower technology is based on an Organic Rankine Cycle (ORC) process, which exploits the temperature difference between a hot and a cold source as well as the thermodynamic properties of an organic working media to generate electricity. The working media used is environmentally friendly, non-toxic, non-flammable, and fulfills all SOLAS safety requirements.



Se video

Showcase: CLIMEON

Säljpaket –Tryckmaterial | Videos | Mediakit




Säljbroschyr



Mediakit




Presentationsvideo



Teknikvideo



Digital poster (loop)



Se video

Showcase: Acarix

Instruktionsvideos | E-learning | Learning Management System



Instruktionsvideos

- webbsida
- sociala medier
- kundpresentationer

e-learning (LMS)

- kapitel med kontrollfrågor
- kunskapsvalidering
- spårbarhet

Precise and reliable measurement with ultrasound

- airflow
- velocity (0,2-15,0 m/s)
- temperature (-10 to +50 °C)

No unnecessary obstructions in the airflow

- improved performance
- reduced noise
- easy to clean and maintain

Rotatable UltraLink sensor and damper housing

- provide more options during installation

Compatible with both new and old ventilation systems

- analogue and/or a digital signal
- communicates via Modbus



Fast and Easy commissioning

- monitor and adjust the airflow directly via a mobile device with the UltraLink App



Lindab UltraLink® Controller

- High precision measurement
- No unnecessary pressure loss
- Easy to clean and maintain
- Reduced noise level



Se video

Showcase: Lindab

Tryckmaterial | Video | Reklambilder | Power Point | IFU




Säljbroschyr: Professor XP





Säljbroschyr: Fire Damper





Fast and easy installation



6

For more detailed information, see the installation guide.

Classification

Fire test	EN 1366-2
Classification	EN 13501-3
CE certification	EN 15650
Air tightness	EN 1751
Thermal fuse reliability	ISO 10294-4
P-marked	Yes


For a complete classification, see the Declaration of Performance at our website.

Belimo actuator

Power supply (VSS)	AC	24 (19-29) V
	DC	24 (21-29) V
Power supply (DSB)	AC	230 (198-264) V
Wires diameter	Power supply	2 x 0,75 mm²
	Auxiliary switches	2 x 0,75 mm²
Power consumption (VSB)	24 V	2,5 W
Power consumption (DSB)	230 V	2,5 W
IP class		54
Ambient temperature		-30 to +55 °C
Maximum ambient moisture		< 95 % rh
Torque motor		Min. 4 Nm
Torque spring-return		Min. 3 Nm


Siemens actuator

Power supply (VSS)	AC	24 (±20 %) V
	DC	24 (±20 %) V
	DC	48 (±20 %) V
Power supply (DSS)	AC	230 (±15 %) V
Wires diameter	Power supply	2 x 0,75 mm²
	Auxiliary switches	6 x 0,75 mm²
Power consumption (VSS)	24 V	2 W
Power consumption (DSS)	230 V	3,5 W
IP class		54
Ambient temperature		-32 to +50 °C
Maximum ambient moisture		< 95 % rh
Nominal torque		4 Nm




Se mer på:
showhow.se


Easy and simple installation



Push-on. De-connection



Pre-setting of valve pressure limiter



6

Technical data

Straight control valve 71JGLB

Actuator connection	M28 x 1,5 mm
Connection sizes	DN12 and DN15
Max. static pressure: Copper pipes	at 23°C 10 bar - non shock
	at 70°C 7 bar - non shock
Max. static pressure: PEX pipes	at 23°C 10 bar - non shock
	at 70°C 7 bar - non shock
Pressure class	PN10
Max. differential pressure	2,5 [bar]
Max. temperature	70°C


	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Weight [g]
DN12	77	65	33,7	280
DN15	77	65	33,7	258

Angled control valve 70JGLB

Actuator connection	M28 x 1,5 mm
Connection sizes	DN 10, DN12 and DN15
Max. static pressure: Copper pipes	at 23°C 10 bar - non shock
	at 70°C 7 bar - non shock
Max. static pressure: PEX pipes	at 23°C 10 bar - non shock
	at 70°C 7 bar - non shock
Pressure class	PN10
Max. differential pressure	2,5 [bar]
Max. temperature	70°C

	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Weight [g]
DN12	51,8	75,5	33,7	238

Straight model and angled model




7



Showcase: NanoEcho

Mediakit för print, webb och Powerpoint



Mediakit





ALIMAK

NEW AND
IMPROVED
FEATURES



Se video

Showcase: Scando 650 FC-S

Säljpaket – säljstöd för återförsäljare och uthyrare



Videopresentation



Säljbroschyr



Se mer på:
showhow.se

Showcase: QuickCool


Marknadsmaterial | Video | Reklambilder | IFU och snabbguide

Presentationsbroschyr



Förpackningsdesign

Snabbguide



Instruktionsbok

Produktionstid, budget och resultat

Varje projekt är unikt och har sina egna förutsättningar – en enkel animation kan ta några enstaka dagar att producera medan en avancerad produktvisualisering kan ta flera veckor.

Inför varje projekt gör vi en tidsuppskattning och ger tips och råd om hur man kan effektivisera produktionen och optimera resultatet.

Detta ger kunden stora möjligheter att påverka både budget och kvalitetsnivå.

Exempel på produkter och tjänster

 VISUALISERINGAR	 PRESENTATIONER	 INSTRUKTIONER
• Instruktionsbilder • Produktbilder • Animeringar • Teknisk visualisering	• Broschyrer • Produktblad • Videos • Webb	• Bruksanvisningar • Snabbguider • Instruktionsvideos • e-learning-videos
MEDIAKIT	SÄLJPAKET	WEBBUTBILDNING
• Produktbilder – packshots (frilagda bilder för t.ex. webb och print) • Produktbilder – miljö (placerad i miljö)	• Visualiseringar • Presentationsvideo • Säljbroschyr/produktblad • SoMe-annonser (Facebook/LinkedIn, m.m.)	• e-learning (inkl. LMS system)

Kontakt

Showhow AB
Skomakaregatan 6
211 34 Malmö, SVERIGE
www.showhow.se
+46 (0)40-97 97 68



FREDRIK GLAD
CEO/Project Manager

+46 (0)70-624 87 56
fredrik@showhowinteractive.com



CARL-FREDRIK ANDERSSON
Producer/Creative Director

+46 (0)70-662 71 97
carl-fredrik@showhowinteractive.com



Vi säljer vår tid, kunskap och erfarenhet

Vi erbjuder samarbetsavtal med mängdrabatt för en flexibel och kostnadseffektiv arbetsprocess.

Principen är enkel: ju längre samarbete, desto lägre timdebitering. Du betalar endast för de timmar vi arbetar, och all produktionsteknik och de senaste programmen för visualisering och produktion ingår.

Med samarbetsavtal blir vi en trygg och flexibel extra resurs som bara kostar när det behövs som mest.

Samarbetsavtal: PROJEKT Minst 1 månad/år (160 tim) Kan disponeras fritt under året 875 SEK/tim	Samarbetsavtal: PARTNER Minst 3 månader/år (480 tim) Kan disponeras fritt under året 725 SEK/tim	Samarbetsavtal: SAMARBETE Minst 6 månader/år (960 tim) Kan disponeras fritt under året 675 SEK/tim
---	---	---

Våra samarbetsavtal kan anpassas utifrån individuella behov och önskemål.
(Ordinarie timdebitering: 1180 SEK/tim.)

Vi levererar:

- erfarenhet och kunskap, från idé och manus till utformning och slutproduktion
- ett unikt "skillset" inom visualisering och kommunikation av avancerad teknik
- mediaproduktion åt både lokala och globala företag, nära och på distans

Ring i dag!
040-97 97 68